



# 隐藏目录权限的使用方法

在超级图库网络版的图库访问权限中，有一项“隐藏目录”权限，如下图所示：



“隐藏目录”权限的意义是：将此目录做为隐藏目录，仅对设置了“隐藏目录”权限的人可见，其它人不可见。以上图为例，对于“E 客户专项资料”文件夹，如果设置了 S4874 用户有“隐藏目录”权限，而其他用户无此权限，则仅 S4874 可以看到此文件夹，而其他用户都看不到此文件夹。如果想让 s6874 用户也能看到此文件夹，就要给他设置“隐藏目录”权限。

有一个例外情况，就是有管理权限的人是一律能看到所有的隐藏目录的。管理权限如下图设置：



由于给了 S4974 用户“使用控制台”的权限，他就可以看到所有隐藏目录。


实际上，这个“隐藏目录”权限的名称应该改为“查看隐藏目录”权限。

如果想要设置一个文件夹对某人是隐藏的，而对其他人可见，可取消此文件夹对此人的“浏览”权限。取消的方法有两种：


1. 不给他父目录的浏览权限，仅给他若干子目录的权限，这样他就看不到没有权限的子文件夹。例如下图：



在根目录下，删除用户 s6874 的权限。假设只要给他 A 和 B 文件夹的权限，对其它文件夹没有权限，则在 A 和 B 文件夹下添加 s6874 的权限，如下图：




确保 s6874 对 C~G 都没有权限，则在客户端他只能看到 A 和 B 文件夹，如下图：




2. 给父目录的权限，在子目录设置拒绝权限。


例如，要对 s6874 隐藏 E 文件夹，而其他都可见，可在根目录设置给他的权限，如下图：



在 E 文件夹下设置拒绝权限，如下图：



这样在客户端看到的效果如下图：



在客户端仍能看到 E 文件夹，但 E 文件夹下的内容全部隐藏了。这种效果与第一种的不同。